



**VELPHORO**<sup>®</sup>  
(sucroferic oxyhydroxide)  
chewable tablets

# Haga su día más ligero

A la manera de  
**Velphoro**

**Velphoro, el quelante de fosfato más potente, lo ayuda a controlar sus niveles de fósforo: más control, menos comprimidos y más formas de tomarlos.**



## **INDICACIÓN**

Velphoro<sup>®</sup> (oxihidróxido sucroférico) es un quelante de fosfato indicado para el control de los niveles séricos de fósforo en pacientes adultos y pediátricos de 9 años o más con enfermedad renal crónica en diálisis.

## Por qué es importante controlar el fósforo

El fósforo es un mineral que se encuentra en el cuerpo y en los alimentos que come.

Cuando usted padece de enfermedad renal crónica y está en tratamiento de diálisis, el cuerpo no puede eliminar el exceso de fósforo.

La dieta y la diálisis son dos formas de evitar que el fósforo se acumule en el cuerpo. Cuando la dieta y la diálisis no son suficientes, su médico puede recetarle un medicamento como Velphoro para reducir los niveles de fosfato.

**Busque las letras “fos”. Hay fósforo (o fosfato) oculto en muchos alimentos.**



**INGREDIENTES:** PATATAS, ACEITE DE GIRASOL O ACEITE DE MAÍZ, SAL, DIACETATO DE SODIO, CULTIVOS DE QUESO, ENZIMAS, MANTECA, LECHE EN POLVO, AZÚCAR, ACEITE DE SOYA, SUERO DE LECHE, ÁCIDO CÍTRICO, FOSFATO DISÓDICO, ACEITE DE OLIVA.

## Por qué su médico le recetó Velphoro

Velphoro es un quelante de fosfato que ayuda a las personas con enfermedad renal crónica en tratamiento de diálisis a controlar el nivel de fósforo en la sangre.

Velphoro solo funciona si lo toma con alimentos.

**Velphoro actúa como un imán para extraer el fósforo de los alimentos que ha ingerido y ayudar a eliminarlo del cuerpo.**




## Velphoro reduce la carga con menos comprimidos

Velphoro es el quelante de fosfato más potente, por lo que puede tomar menos comprimidos. De hecho, **un comprimido** de Velphoro retiene aproximadamente el doble de fósforo de lo que retienen otros quelantes utilizados habitualmente.



Debido a la potencia de Velphoro, la mayoría de las personas solo toman 3 o 4 comprimidos de Velphoro al día, en comparación con los 9-12 comprimidos diarios que se toman con otros quelantes de fosfato.



Los comprimidos no son de tamaño real.

## Velphoro ayuda a más personas a alcanzar y mantener sus meta

Los datos obtenidos de la práctica clínica muestran que cuando las personas cambiaron su quelante por Velphoro, el porcentaje de personas que pudieron controlar sus niveles de fósforo con la **mitad** de comprimidos se **duplicó**.



Los datos obtenidos de la práctica clínica muestran que personas que tomaron Velphoro durante 2 años mostraron que un 40 % más de ellas mantuvieron sus meta en comparación con las personas que cambiaron a otro quelante de fosfato.



Consulte la Información Importante Sobre Seguridad en la página 12 y la Información de prescripción completa en el bolsillo.

Tomar Velphoro según lo prescrito puede ayudarlo a alcanzar tu meta de fósforo y mantenerlo.

## Tome Velphoro cuando coma



El comprimido no es de tamaño real.

Tome Velphoro cuando coma una comida o un refrigerio, según lo haya recetado su médico.

**Probablemente comenzará con 1 comprimido de Velphoro con cada comida.**

Su médico puede ajustar su dosis después de un tiempo, basándose en la evolución de sus niveles de fosfato.

Después de uno o dos años, la mayoría de las personas siguen tomando solo unos **4 comprimidos de Velphoro al día, y no con cada comida**, como ocurre con otros quelantes de fosfato.

**CONSULTE LA INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD EN LA PÁGINA 12 Y LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN COMPLETA ADJUNTA EN EL BOLSILLO.**

## Usted elige cómo tomar Velphoro


Velphoro hace que la hora de la comida sea más sencilla, ya que puede tomarlo de diferentes maneras. Es fácil de partir, masticar o triturar, de modo que no es evidente para los demás que usted está tomando el medicamento.

Velphoro no está diseñado para ingerirlo entero. Simplemente “pártalo y tómelo”. Tómelo justo antes, durante o justo después de las comidas o los refrigerios.



PARTA

O



MASTIQUE

O



TRITURE

¿Qué sucede si se olvida de tomarlo?

Si se olvida de tomar Velphoro, ingiera la dosis habitual con la siguiente comida. Recuerde: ¡solo funciona si lo toma con alimentos!

## Qué puede esperar al tomar Velphoro

Los efectos secundarios de Velphoro son en su mayoría leves y desaparecen por sí solos al cabo de poco tiempo.

Los más frecuentes son diarrea, que generalmente desaparece por sí sola. Asegúrese de informar a su equipo de atención médica si actualmente toma un laxante o ablandador de heces. Algunas personas tuvieron náuseas. Debido a que Velphoro está elaborado con hierro, puede provocar que las heces se vuelvan negras. Esto es normal, y previsible, al igual que ocurre con otros medicamentos que contienen hierro.

Algunas personas reportaron decoloración de los dientes o erupciones en la piel.

La mayoría de las personas no reportaron efectos secundarios con Velphoro, pero algunas sí. Muy pocas personas han dejado de tomar Velphoro debido a los efectos secundarios.



**Consulte a su equipo de atención médica si los efectos secundarios le preocupan.**

**Consulte la Información Importante Sobre Seguridad en la página 12 y la Información de prescripción completa en el bolsillo.**

## Cómo acordarse de tomar Velphoro



### Utilice estos consejos



- Mantén Velphoro cerca de donde come.<sup>†</sup>
- Ponga una nota en su refrigerador.
- Configure una alarma en su teléfono para que suene 3 veces al día a la hora de las comidas.
- Anote en su calendario que debe ordenar de nuevo Velphoro una semana antes de que se le acabe.

**Pida a su equipo de atención médica que le dé sus consejos favoritos.**

\*Tome Velphoro con las comidas o un refrigerio, según le haya recetado su médico.  
<sup>†</sup>Siempre mantenga el frasco o el pastillero de Velphoro bien cerrado. Guarde a temperatura ambiente y por debajo de los 87 °F (30,5 °C).

**Consulte la Información Importante Sobre Seguridad en la página 12 y la Información de prescripción completa en el bolsillo.**

## Visite el Centro de videos de Velphoro

Escuche a las personas hablar sobre sus experiencias personales con la diálisis y cómo lograron el éxito con Velphoro.



“Recomendaría Velphoro porque se puede partir, triturar, masticar y tiene un sabor delicioso”.

—Anita



“Podría tomar un quelante de fosfato en lugar de seis con cada comida”.

—Antonio



“Velphoro me ayuda a controlar mi nivel de fósforo y a mantenerlo estable”.

—Easter



“Desde que cambiamos mi quelante de fosfato, mis niveles de fósforo están perfectos”.

—Robert



**Vea sus historias en  
VelphoroVoices.com.**

Escanee el código con la cámara de su teléfono.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Los comprimidos masticables Velphoro se deben tomar con las comidas. Velphoro se debe masticar o triturar. No los tome enteros. Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con y sin receta, vitaminas y otros suplementos. Velphoro puede interactuar con otros medicamentos.

Informe a su proveedor de atención médica si sufre de alguno de los siguientes: peritonitis (una infección) durante la diálisis peritoneal, trastornos hepáticos o gástricos significativos, cirugía gastrointestinal (GI) importante y reciente, antecedentes de hemocromatosis u otra enfermedad que tenga como resultado una acumulación de hierro en el cuerpo. Las personas con estas afecciones no fueron incluidas en los estudios clínicos con Velphoro, y su proveedor de atención médica controlará sus niveles de hierro mientras tome Velphoro.

Velphoro puede ocasionar efectos secundarios. Los efectos secundarios más frecuentes son cambio de color de las heces, diarrea y náuseas. Informe a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparece.

Las heces decoloradas (negras) se consideran normales si está tomando un medicamento oral que contiene hierro, como Velphoro. Las heces decoloradas pueden enmascarar una hemorragia gastrointestinal, que no fue un efecto secundario de Velphoro en los estudios clínicos.

Antes de tomar Velphoro, informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando.

Velphoro solo está disponible con receta. Para obtener información de seguridad adicional, consulte la información de prescripción completa.

Para reportar SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Fresenius Medical Care al 1-800-323-5188 o con la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) al 1-800-FDA-1088 o [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch).

Mi meta en cuanto al fósforo es la siguiente:

Notas:



Velphoro se ha utilizado durante más de 10 años en miles de personas que reciben tratamiento de diálisis como usted.

# Haga su día más ligero

## con Velphoro

- Velphoro es el quelante de fosfato más potente, por lo que puede tomar menos comprimidos por comida.
- Velphoro ayuda a más personas a alcanzar sus meta con menos comprimidos.
- Puede elegir como tomar Velphoro. Puede partirlo, masticarlo o triturarlo.
- Tome Velphoro según lo recetado e incorpórelo a su plan de comidas diario.

**Hable con su equipo de atención médica para obtener más información sobre cómo Velphoro puede ayudarlo a controlar sus niveles de fósforo.**

**Para obtener más información, visite [Velphoro.com](https://www.velphoro.com).**